



گردن درد

شماره پرونده:		نام خانوادگی:	
نام:	بخش:	پزشک معالج:	نام پدر:
تاریخ تولد:	اتاق:	تاریخ پذیرش:	
جنس: <input type="checkbox"/> زن <input type="checkbox"/> مرد	تخت:	تشخیص (علت بستری):	

بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:

مراقبت در منزل:

- رژیم غذایی خاصی توصیه نمی‌شود ولی در این مورد می‌توانید با پزشک یا کارشناس تغذیه مشورت کنید.
 - به منظور کاهش سفتی و درد گردن می‌توانید از کیسه گرم یا سرد روی گردن استفاده کنید و هر بار 15 تا 20 دقیقه کیسه را روی محل درد قرار دهید.
 - دوش آب گرم می‌تواند به بهبود درد و سفتی گردن کمک کند.
 - از فعالیت‌های شدید که علائم و درد شما را بدتر می‌کنند و یا انجام ورزش‌های پر برخورد یا بلند کردن اجسام سنگین اجتناب کنید.
 - از رانندگی زیاد با اتومبیل پرهیز کنید.
 - با نظر پزشک تمرینات تقویت عضلات گردن و تمرینات کششی را هر روز انجام دهید.
 - در طول روز موقعیت بدنی خود را در حالتی تنظیم کنید که فشار کم‌تری به گردن وارد شود.
 - برای خواب از بالش‌های مخصوص گردن استفاده کنید و از قرار دادن بالش بلند زیر سر اجتناب کنید.
 - سعی کنید در طول روز خودتان یا با کمک فرد دیگری، گردن را به آرامی ماساژ دهید.
 - به مدت طولانی در یک موقعیت نایستید یا ننشینید و موقعیت خود را به طور متناوب تغییر دهید.
 - از فعالیت‌هایی مانند خم کردن سر به مدت طولانی برای کار با تلفن همراه یا رایانه یا کتاب خواندن، اجتناب کنید. در این مورد با پزشک خود مشورت کرده و روش‌های جایگزین مانند استفاده از پایه‌های مخصوص پیدا کنید.
 - بدون نظر پزشک از بریس یا گردن بند طبی استفاده نکنید زیرا استفاده نادرست از آن می‌تواند باعث بدتر شدن علائم شود.
 - جهت تسکین درد از داروهای ضد درد طبق تجویز پزشک مصرف نموده و از استفاده بی‌رویه مسکن خودداری کنید.
 - داروهای خود را به صورت منظم استفاده کنید. تعدادی از داروهای شما به عنوان ضد التهاب تجویز شده‌اند و به جلوگیری از چسبندگی‌های بعدی کمک می‌کنند، بنابراین حتی اگر درد هم نداشتید این داروها را قطع نکنید.
- در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید**
- علائم و درد حتی با وجود مصرف دارو بدتر شده است.
 - بی‌حسی و ضعف در بازوها، باسن یا پاها
 - از دست دادن کنترل مثانه یا حرکات روده‌ای
 - سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی

واحد آموزش سلامت