



فرم شماره 2 - آموزش به بیمار و خانواده

مراقبت های پس از ترخیص

پارکینسون

نام خانوادگی:	نام:	بخش: اتاق: تخت:	پزشک معالج:
نام پدر:	تاریخ تولد:	تشخیص (علت بسترسی):	تاریخ پذیرش:
بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:	<input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> زن		

مراقبت در منزل :

- در صورت وجود مشکلات بلع، غذای این بیماران باید نرم و به شکل مایعات غلیظ یا پوره باشد.
- از آنجایی که بیشتر بیماران از داروی «لوودوبا» استفاده می‌کنند و مواد غذایی پروتئینی سبب کاهش تاثیر این دارو می‌شوند، ضروری است که مصرف غذاهای پروتئینی در طول روز محدود شود و در وعده‌های شام و پیش از خواب صورت گیرد، باید از منابع پروتئینی همچون لبندیات، تخم مرغ و گوشت ها استفاده کنید.
- از مصرف الکل و مواد کافئین دار مانند قهوه و چای خودداری کنید.
- مصرف ویتامین B12 (که گوشت از جمله منابع غنی آن است) و یا ویتامین C (که در مرکبات و سبزی‌ها به رنگ سبز تیره به مقدار زیاد یافت می‌شود) باید افزایش یابد.
- دارو را همراه با غذا یا بلا فاصله پس از صرف غذا استفاده کنید.
- جهت جلوگیری از یبوست از مواد پر فیبر مانند سبزیجات و میوه و مایعات فراوان استفاده کنید.
- نیم ساعت بعد از صبحانه و شام اجابت مزاج داشته باشید و به شکل عادت در آورید.
- برای پیشگیری از خستگی، به استراحت در بین فعالیت‌ها و اجتناب از انجام فعالیت‌های سنگین و طولانی مدت توصیه می‌شود.
- حتی الامکان، فعالیت‌های روزانه خود را انجام دهید.
- ماساژ، حمام گرم و ورزش‌های فعال جهت کاهش سفتی عضلات موثر هستند.
- فعالیت جسمانی و داشتن تمرينات متوسط وزن از تمرینات آهسته دویدن، شنا و حرکات کششی سبب حرکت عضلات و پمپ قلب می‌شود. قدم زدن نیز بسیار مفید می‌باشد.
- جهت پیشگیری از چاقی کنترل وزن داشته باشید.
- منزل دارای نور مناسب باشد. از انداختن زیر پایی‌های لغزنده بر روی زمین خودداری کنید. در مسیر راه نرده و صندلی‌های مناسب نصب شود.
- در صورت لزوم از وسایل کمک حرکتی مانند واکر، عصا و چرخ استفاده کنید.
- از استرس، فشار روحی، عصبانیت، انجام فعالیت‌های سنگین به خصوص در گرما، صدای بلند و نور در خشان اجتناب کنید.
- برای کنترل بر لرزش دست باید از شیوه‌های خاصی استفاده شود از جمله به دست گرفتن سکه و توبهای کوچک و بازی با آن روی سطح سفت بخوابید و چون ستون مهره‌ها به جلو خم می‌شود به پشت و بدون استفاده از بالش دراز بکشید و از صندلی نرم استفاده نکنید و موقع بلند شدن از صندلی قدری خود را عقب و جلو کنید و سپس بلند شوید.
- از حمل مایعات گرم پرهیز کنید و در حمام امکانات لازم مانند نصب میله اطراف حمام را فراهم کنید.
- پیگیر مراقبت‌های درمانی خود باشید و همیشه کارت شناسایی که نشان دهنده بیماری شماست را همراه داشته باشید.
- در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید
- حرکات غیر قابل کنترل صورت، پلک‌ها، دهان، زبان، بازو، دست و پاها، تغییرات ذهنی، تپش قلب، تهوع و استفراغ، اشکال در ادرار
- سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی