



نکات مهم در مصرف صحیح داروهای ضد تشنج

فرم شماره 2- آموزش به بیمار و خانواده
مراقبت های پس از ترخیص

شماره پرونده:		نام خانوادگی:	
نام:	بخش:	پزشک معالج:	نام پدر:
تاریخ تولد:	اتاق:	تاریخ پذیرش:	تشخیص (علت بستری):
جنس: ☐ زن ☐ مرد	تخت:		

بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:

مراقبت در منزل:

- عملکرد این داروها
- جلوگیری از حملات تشنجی
- چگونگی مصرف این داروها
- طبق دستور دارویی مصرف شود.
- بدون دستور پزشک مصرف آن ها را قطع نکنید.
- علائم و نشانه های ناشی از مصرف دارو باید به پزشک یا پرستار گزارش شوند که شامل موارد ذیل می باشند
- تب
- گلو درد
- زخم های دهانی
- زود کبود شدن پوست
- راش های پوستی (دانه های قرمز رنگ)
- کاهش اشتها و تهوع
- تاری دید
- مشکل در انجام حرکات هماهنگ
- سایر علائم نگران کننده
- نکات خاص
- این داروها می توانند باعث خواب آلودگی یا سرگیجه شوند بنابراین پس از مصرف دارو از انجام فعالیت هایی مانند رانندگی که نیاز به دقت و هوشیاری کامل دارد، خودداری کنید.
- حین مصرف این داروها از نوشیدن مشروبات الکلی اجتناب کنید.
- داروها را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

واحد آموزش سلامت